

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 03.14

1. Producent wyrobu budowlanego:

Info-GLOBAL Sp.j. Marek Dąbrowski, Dariusz Śron
ul. Długa 67, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2. Nazwa i charakterystyka wyrobu budowlanego:

Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoża betonowych i drewnianych

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 28.74.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Łączniki ARW 0 6.4xL są przeznaczone do mocowania blach stalowych do podłoża betonowego klasy od C20/25 do C50/60 według normy PN-EN 206:2014 oraz do podłoża z drewna o właściwościach wytrzymałościowych nie niższych niż drewna konstrukcyjnego klasy nie niższej niż C24 według normy PN-EN 338:2011. Łączniki objęte aprobatą mogą być także stosowane do mocowania innych stalowych elementów cienkościennych w podłożu betonowym lub drewnianym.

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna AT-15-9393/2014 „łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoża betonowych i drewnianych” wydana 26 września 2014 roku przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego

Zgodnie ze specyfikacją techniczną AT-15-9393/2014

7. Nazwa, adres i numer akredytowanej jednostki certyfikującej

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji AC020, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Certyfikat Zgodności nr ITB-2341/W.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby wymienione w pkt. 2 niniejszego dokumentu i wprowadzane do obrotu przez Info-GLOBAL Sp.j. są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

19.12.2014 Ostrów Wielkopolski
(miejsce i data wystawienia)


inż. Bartosz Czubak
Kierownik Laboratorium

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)