Info-GLOBAL®
Fastening

USZCZELKI PROFILOWANE

DO BLACH DACHÓWKOWYCH
I TRAPEZOWYCH FIRMY
INFO-GLOBAL FASTENING®

Info-GLOBAL®
Fastening

Na każdym dachu skośnym, niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału znajdują się miejsca, w których powstaje konieczność uszczelnienia pokrycia dachowego w celu uniknięcia przedostawania się m.in. liści, deszczu, śniegu i ptactwa.

Info-GLOBAL Fastening oferuje rozwiązania dedykowane dla większości profili dachowych dostępnych na rynku w postaci uniwersalnych i profilowanych uszczelniaczy.

SAMOPRZYLEPNE *KLINY I USZCZELKI* PROSTOKĄTNE

Uniwersalne rozwiązanie do uszczelnienia rynien koszowych, wykonane z pianki poliuretanowej.



KLIN LUB USZCZELKA



Przykład zastosowania klina podczas montażu pokrycia dachowego

KOLOR

grafit, brąz, cegła

DŁUGOŚĆ

1000x60x30
1000x55x25
1000x70x30
1000x40x50

OPAKOWANIE

100 sztuk

Info-GLOBAL®
Fastening

USZCZELKI PROFILOWANE POD *KALENICĘ*

Wykonane z polietylenu spienionego, kształtem dopasowane do konkretnego rodzaju pokrycia dachowego.

USZCZELKA PROFILOWANA POD KALENICĘ



KOLOR
grafit

DŁUGOŚĆ
ok. 1000mm

OPAKOWANIE
100/150/200 sztuk,
w zależności od rodzaju uszczelki

*- możliwość przygotowania uszczelki w wersji samoprzylepnej

Przykład zastosowania uszczelki profilowanej podczas montażu pokrycia dachowego (montaż kalenicy)

Info-GLOBAL®
Fastening

USZCZELKI PROFILOWANE POD *OKAP* *(PAS NADRYNNOWY)*

Wykonane z polietylenu spienionego, kształtem dopasowane do konkretnego rodzaju pokrycia dachowego.

USZCZELKA PROFILOWANA POD PAS NADRYNNOWY



KOLOR
grafit

DŁUGOŚĆ
ok. 1000mm

OPAKOWANIE
100/150/200 sztuk,
w zależności od rodzaju uszczelki

*- możliwość przygotowania uszczelki w wersji samoprzylepnej

Przykład zastosowania uszczelki profilowanej podczas montażu pokrycia dachowego

INFORMACJE KOŃCOWE

Info-GLOBAL® Fastening

W procesie produkcji uszczelnień dedykowanych dla konkretnego profilu, zawsze powstają dwie strony uszczelki. Przy ich oznaczaniu stosujemy zapis:

A lub 01

przeznaczone do uszczelnienia kalenicy, np. T18A, KG01

B lub 02

przeznaczone do uszczelnienia pasa nadrynnowego, np. T18B, KG02.

W przypadku zamówienia strony A przeznaczonej pod kalenicę, klient bezpłatnie otrzymuje stronę B, którą może uszczelnić pas nadrynnowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i odwrotnie.

W ofercie Info-GLOBAL Fastening® znajduje się blisko 230 wzorów uszczelek profilowanych, które pasują do większości blach dachówkowych i trapezowych największych producentów z Polski i Europy.

* Istnieje możliwość przygotowania dowolnego wzoru na życzenie klienta na podstawie dostarczonego do nas rysunku technicznego *

Info-GLOBAL sp. j. / ul. Długa 67, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

Tel: +48 62 7372760 / +48 62 7350055 / Fax: +48 62 7372761 / e-mail: biuro@Info-GLOBAL.pl

Zawartość katalogu (znaki, rysunki, zdjęcia) jest własnością firmy Info-GLOBAL sp.j.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy produktów, niebędące własnością firmy Info-GLOBAL sp.j. są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów i zostały użyte wyłącznie do celów informacyjnych.

Wykorzystywanie materiałów zawartych w katalogu bez zgody i wiedzy ich właścicieli podlega odpowiedzialności, zgodnie z polskim prawem dotyczącym ochrony praw autorskich.
Niektóre pokazane w katalogu elementy (zdjęcia, grafiki, rysunki) ze względu na jakość druku, mogą odbiegać od rzeczywistości.

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE